

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: начальник лагеря ЛОЛ с дневным пребыванием детей на базе МКОУ Госселекционная СШ Хрущатова Т. С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Юнга» организован на базе МКОУ Госселекционной СШ, организуется на основании Постановления Администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 01.02.2018г № 82-п «Об организации отдыха детей и подростков в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений Камышинского муниципального района в 2018 году». Оздоровительное учреждение комплектуется из числа обучающихся данной школы.

В летний период: (04.06.2018 г по 28.06.2018 г)-2 отряда по 20 человек ,с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед),без организации дневного сна.

Организация размещается на 1 этаже и имеет следующий набор помещений: игровые №31, 32, 33, столовая, спортзал, туалетная комната для мальчиков, туалетная комната для девочек. На момент проверки в игровых комнатах (№1,2,3) на открывающихся окнах отсутствовали москитные сетки, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2821-10.

Спортзал – используется для занятий спортом, подвижных игр, который расположен на первом этаже. При спортивном зале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, комната (тренировочная), снарядная, гардеробная, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, комната тренера.

Количество туалетных комнат: 2, из них: - 1 для мальчиков- 2 кабины с унитазами, 2 умывальника; для девочек- 2 кабины с унитазами, 2 умывальника. Оборудованы педальными ведрами, мылом и бумажными полотенцами в достаточном количестве. На момент проверки в мужском и женском туалетах отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2821-10.

Оздоровительный режим. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, игр.

Режим дня лагеря с дневным пребыванием «Юнга»

8.30 – 9.00 - сбор детей;

9.00 – 9.15 - утренняя зарядка;

9.15 – 10.00 - завтрак;

10.00 – 12.00 - работа отрядов по плану, работа кружков и секций;

12.00 – 13.00 - спортивно-оздоровительные мероприятия;

13.00 – 14.00 - обед;

14.00 – 14.30 свободное время (тихие игры);

14.30 - уход детей домой.

Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности.

Организации питания: заключен контракт с ИП Шошин Д.А. на поставку пищевых продуктов, с ОАО «Камышинский хлебокомбинат» на поставку хлеба, с ИП Хомутова Л. В. на поставку бутилированной воды.

Разработано примерное десятидневное меню с 2-х разовым питанием детей в летний период.

Пищеблок

Столовая (пищеблок) размещена на 1 этаже здания.

Пищеблок имеет набор помещений: горячий цех (варочный), моечная для мытья столовой посуды и кухонной, раздаточная зона, складские помещения для холодильного оборудования и склад для

сыпучих продуктов, обеденный зал на 50 посадочных мест. Вентиляция над плитой приточно-вытяжная, функционирует. Раздаточная зона-мармиты для первых, вторых и третьих блюд. Моечное отделение-имеются двухсекционные и трехсекционные ванны для мытья столовой и стеклянной посуды(стаканов) и столовых приборов. И две ванны для мытья кухонной посуды. Имеются стеллажи для столовой и кухонной посуды. Оборудованы с подводкой к мойкам холодной и горячей воды (2 водонагревателя), имеется гибкий шланг для ополаскивания посуды. Посуды достаточное количество, имеется 3 комплекта посуды. Складское помещение для «сыпучих» продуктов оборудовано стеллажами, подтоварниками, имеется гигрометр для замера влажности помещения. Имеется туалет для работников пищеблока и помещение, оборудованное шкафами для хранения уборочного инвентаря и моющих и дезинфицирующих средств. Пищевые продукты для приготовления блюд имеют маркировочные ярлыки (этикетки) и документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Холодильно-технологическое оборудование в рабочем состоянии. Для подтверждения качества и безопасности продукции и продовольственного сырья имеются товарно-транспортные накладные, в которых указываются сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименовании изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию и орган, ее зарегистрировавший. На момент проверки на пищеблоке учреждения не по форме ведется «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», что является нарушением приложения 9, таблица 1 Форма 1 СанПиН 2.4.4.2821-10.

Водоснабжение: холодное централизованное. Горячее осуществляется через 2 водонагревателя, установленные в помещениях пищеблока и в умывальных комнатах.

Для организации питьевого режима предусмотрен кулер с питьевой водой, используются одноразовые стаканчики. Оборудованы контейнеры для сбора использованной одноразовой посуды. Одноразовых стаканчиков в достаточном количестве.

Освещение: естественное освещение и искусственное достаточные. Оконные проемы оборудованы жалюзи.

Канализация: централизованная с отводом стоков в сельский коллектор.

Наличие моющих и дезинфицирующих средств уборка помещений проводится силами технического персонала. Для влажной уборки помещений имеются моющие и дезинфицирующие средства. На момент проверки уборочный инвентарь для туалетов отсутствовала сигнальная маркировка, что является нарушением п. 11.10 СанПиН 2.4.4.2821-10.

Укомплектованность штата

По штатному расписанию 8 человек: начальник лагеря-1, воспитатели-3, обслуживающий персонал-4. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено по графику. Все работники оздоровительного лагеря привиты согласно календарю прививок.

В ходе проведения проверки рассмотрены документы юридического лица:

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №34.12.01.000.М.000941.05.18 от 15.05.2018 г.
- Приказ директора «Об открытии летнего оздоровительного лагеря «Юнга» на базе МКОУ Госселекционной СШ» от 08.02.2018г. №24.
- Договор услуги по утилизации и обезвреживанию промышленных и биологических отходов № ЛБ-2018-К.
- Муниципальный контракт на оказание услуг для муниципальных нужд №40 от 29.12.2017 г.(дератизация, дезинсекция).
- Муниципальный контракт на оказание услуг по сбору, вывозу и передаче для дальнейшего размещения твердых коммунальных отходов №17 от 09.01.2018 г.
- Штатное расписание сотрудников летнего оздоровительного лагеря «Юнга» на базе МКОУ Госселекционной СШ в 2018 году
- Список поставщиков продуктов на летний оздоровительный лагерь «Юнга»
- Режим работы ЛОЛ «Юнга» на базе МКОУ Госселекционная СШ

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): начальником лагеря ЛОЛ с дневным пребыванием детей на базе МКОУ Госселекционная СШ Хрущатовой Т. С. допущены нарушения СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- в мужском и женском туалетах отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что является нарушением п. 5.8.
- в игровых комнатах (№1,2,3) на открывающихся окнах отсутствуют москитные сетки, что является нарушением п. 6.2;
- уборочный инвентарь для туалетов не имеет сигнальную маркировку, что является нарушением п. 11.10;
- на пищеблоке учреждения не по форме ведется «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», что является нарушением приложения 9 таблица 1 Формал;
- согласно заключения к протоколу испытаний №17173 от 15.06.2018 г. из исследованных девяти смывов, отобранных на пищеблоке ЛОЛ с дневным пребыванием детей на базе МКОУ Госселекционная СШ смывы на БГКП – раздача, тарелки 1 блюдо, стаканы обнаружен рост бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует п. 11.12 (не соответствует п. 5.10.,5.11., 5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08).

Все нарушения были устранены в ходе проверки.

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.


-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

При проверке нормативных документов: Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ст.10, ст.11,ст.21,ст.28,ст.29,ст.34,ст.35,ст.36); Контроль за соблюдением требований технических регламентов; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 г. № 880 «О безопасности пищевой продукции» (главы с I-VII); ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ст. с 1-5); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 882; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 883 (главы III,IV,V,VI,VII); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 (сглавы с I-XVI); Технический регламент Таможенного союза ТР. ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 68 (разделы 3,4,5,9,10,11,12,14); СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» (разделы 5,6,7,8,10,12,13,16,17,18); СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской федерации» (разделы 4,11,13,15,16); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (главы I-V); СанПиН 2.3.2.2362-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. «Дополнения и изменения N 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01» (главы II,III); СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила» (главы I и VII); СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки» (главы I и VIII); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (главы с I-VI); СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (главы с I-VIII); СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (глава X); СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (главы с I-IV, приложение 1, 2); СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел I-XIII) нарушений не выявлено.

13.06.2018г. Были отобраны пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения на микробиологическое исследование, смывы на наличие яиц гельминтов и цист простейших, смывы на БГКП, готовое блюдо на м/б исследование, хлеб на соответствие ТР ТС и ГОСТа, овощи на соответствие ТР ТС.

29.06.2018 был составлен протокол об административном правонарушении в отношении начальника лагеря ЛОЛ с дневным пребыванием детей на базе МКОУ Госселекционная Хрущатовой Т.С. по ст. 6.7. ч.1. Предписание не выдавалось.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора)органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора)органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 13.06.2018г.,
Протокол испытаний с заключением эксперта № 17478 от 18.06.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 17173 от 15.06.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 17174 от 15.06.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 17175 от 15.06.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 17707 от 19.06.2018г.
Протокол испытаний с заключением эксперта № 17708 от 19.06.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Специалист-эксперт
(должностные лица, проводившие проверку)



Малова Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МКОУ Госселекционная СШ Шальшкина О. В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» июня 2018 г.  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку